







	Ufficio Provinciale di RM - ROMA Verbale Numero 9 del 24/11/2020 Aula 5 localita' 660 Esaminatore: NH1 - MASI ANTONELLA	
Patente Richiesta: AM	Domande: 30, Risposte Esatte: 26, Risposte Errate: 4, Esito Esame: RESPINTO	
	1) Per assicurare stabilità al ciclomotore in curva è opportuno portarsi al centro della strada per ridurre il raggio di curvatura	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	2) L'uso di droghe, anche se fatto una sola volta, è pericoloso perché aumenta la capacità di giudizio e il senso di sicurezza	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	3) Il segnale raffigurato segnala l'opportunità di lampeggiare con i fari	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	4) Il segnale raffigurato preavvisa un tratto di strada soggetto a forti raffiche di vento laterale	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	5) Il pannello integrativo raffigurato può indicare che, in caso di violenti acquazzoni, la strada si può allagare	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	6) Dovendo attraversare l'incrocio raffigurato, il veicolo A passa per primo	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	7) Sulle strade a due carreggiate separate, si può effettuare un sorpasso anche in presenza di un dosso	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	8) In presenza di una galleria è necessario frenare bruscamente	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	9) Il proprietario di un ciclomotore ha l'obbligo di effettuare la revisione periodica al proprio veicolo a quattro anni dalla immissione in circolazione	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	10) Gareggiare in velocità con un altro ciclomotore è consentito solo di notte	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



	Ufficio Provinciale di RM - ROMA Verbale Numero 9 del 24/11/2020 Aula 5 localita' 660 Esaminatore: NH1 - MASI ANTONELLA
Patente Richiesta:AM	Domande: 30, Risposte Esatte: 26, Risposte Errate: 4, Esito Esame: RESPINTO

	11) Il segnale raffigurato preavvisa una strada senza uscita	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	12) Il segnale raffigurato permette il transito ai quadricicli a motore	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	13) Il segnale raffigurato indica come devono essere utilizzate le corsie costituenti la carreggiata	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	14) Nella situazione raffigurata, il veicolo O attende il transito di tutti gli altri veicoli	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	15) La sosta non è consentita nelle gallerie urbane a senso unico, solo se non sufficientemente illuminate	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	16) Il fenomeno dell'aquaplaning dipende fondamentalmente dall'insufficiente uscita dell'acqua dagli intagli del battistrada	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	17) Il casco deve avere la visiera priva di graffi	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	18) Se altri utenti della strada non ci danno la precedenza, occorre fare tutto il possibile per evitare l'incidente, anche fermandosi se necessario	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	19) Il segnale raffigurato consiglia di effettuare l'inversione di marcia	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	20) Secondo le norme di precedenza, nell'incrocio raffigurato i veicoli D e N passano contemporaneamente	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



	Ufficio Provinciale di RM - ROMA Verbale Numero 9 del 24/11/2020 Aula 5 localita' 660 Esaminatore: NH1 - MASCI ANTONELLA	
Patente Richiesta: AM	Domande: 30, Risposte Esatte: 26, Risposte Errate: 4, Esito Esame: RESPINTO	
21) Lo spazio necessario alla manovra di sorpasso non interessa ai fini della sicurezza stradale	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
22) Il salvagente è una zona dove è consentito il transito dei ciclomotori	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
23) I pneumatici con battistrada eccessivamente consumato si forano più facilmente	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
24) Impennare con il ciclomotore non è vietato se la strada é libera	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
25) Se sulla strada si trovano degli oggetti pericolosi (bottiglie di vetro, sassi o pezzi di legno), occorre spostarli verso il centro della carreggiata per essere notati a distanza dai veicoli in transito	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
	26) Il segnale raffigurato è posto direttamente sull'ostacolo	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	27) Nei semafori raffigurati le frecce accese indicano, se verdi e rivolte verso l'alto, che si può proseguire in tutte le direzioni	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
28) Nell'eseguire la manovra di sorpasso bisogna assicurarsi che si disponga di uno spazio libero sufficiente	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
29) Non è ammesso sostare nelle immediate vicinanze di un parcheggio autorizzato	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
30) La polizza di assicurazione per la responsabilità civile copre i rischi derivanti in sede civile dalla circolazione dei ciclomotori	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	